- ●本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。●改造しないでください。
- ●常温以外の水を使用しないでください。

ケガをするおそれがあります・

◆取り付け、取りはずし作業は手袋を着用し、滑りに注意してください。


破損による水漏れのおそれがあります・

___ 注意

●ストップコネクターで水を止めたままの状態で放置しないでください。使用後は必ず蛇口を閉め、製品内の水抜きをしてください。●凍結破損防止のため、製品内部の水を充分に抜いて保管してください。●全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。

故障のおそれがあります。

- ●藻や砂などが製品内部や可動部に入らないようにしてください。
 - ●当社製品【パチット】システムの散水ノズルなどと併用してください。
 - ●何も接続されていない状態で通水した場合、内部の止水弁で止水されます。 接続すれば止水が解除されます。



製品仕様

最大使用可能水圧:0.7MPa(7kgf/ cm²)

原料樹脂:ポリアセタール

ゴム材料:NBR

金属材料:しんちゅう、ステンレス

お手入れについて

- ●製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- ●製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。
- ■保証期間 お買い上げ日より2年間 保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。 当社の責以外による故障については保証致しかねます。
- ■商品に関するお問い合わせは

運話料 0120-37-5580

受付時間/平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

株式会社 タカギ